Sjøroverskrin

– forseglet med epoxy

GLASS FORUM

Esker med lokk er alltid kjekt å ha. Når vi så kan dekorere dem akkurat som vi ønsker, er det ikke vanseklig å få dem til å passe inn i interiøret heller. Hva du dekorer med er helt din egen sak, det meste kan forsegles med epoxy. Vi har laget et sjørøverskrin som er aller mest spennende og verdifullt på innsiden – ikke ulikt en vaskeekte sjørøverkiste. Med perler, mynter, skjell og confetti dekket med blank epoxy har vi skapt et skrin som vil begeistre alle som kan lukte gull! Lokket har fått sjørøverpreg fra utklipp og dekorark samt en dose blank confetti – alt sammen behørig forseglet med epoxy.

Esker med lokk

Når vi skal dekorere og legge epoxy på lokket bruker vi en litt annen teknikk enn når vi lager smykker. Siden lokket ikke har noen kant som hindrer epoxyen i å renne ut over kanten må vi være forsiktige når vi fyller på.

1. Begynn med å pensle lim på hele flaten.

2. Legg bildet på limen og pensle på lim over hele bildet Hvis du skal legge på flere bilder eller andre elementer kan du lime fast disse før du tar lim oppå det hele. (Behøver ikke lim over metallgjenstander.)

3. Når limen har tørket (blitt blank) kan vi begynne å påføre epoxy. Bland den ut noen minutter før. Bruk en tannpirker til å påføre epoxyen med. Ta først epoxy på ytterkanten av motivet, bruk spissen på tannpirkeren for å få det nøyaktig. Ikke ta på for mye i gangen.

Når du har laget en ramme med epoxy ytterst kan du begynne å fylle inni. Benytt fortsatt tannpirkeren og spre epoxyen utover i et nokså tynt lag. Påfør litt og litt slik at du unngår at epoxyen renner nedover sidene på lokket.

4. Når hele flaten er dekket må lokket legges for herding på et vannrett underlag natten over.

5. Esken vi har brukt har et velourtrekk i bunnen. For å kunne dekorere nedi esken metter vi først opp med et lag epoxy. Fyll bunnen med ca 3 mm epoxy (etterfyll dersom epoxyen trekker inn i stoffet). La stå et kvarter på et vannrett underlag.



6. Nå kan du ”støpe fast” elementer (småstein, skjell, mynter etc.) i det første laget med epoxy. Når du har lagt på alt du vil ha med, heller du et nytt lag epoxy over. En fin effekt kan være at noen av de største tingene du har puttet på kan få stikke litt opp av epoxyen.

TIPS:

Skal du dekke bunnen med papirdekor bør det hele gjøres på en litt annen måte. La det første laget med epoxy få herde over natten. Så pensler du på Wellbond-lim over hele flaten. Videre legger du på papirdekoren for så å smøre et godt lag med lim over det hele. Når limen har tørket, kan du påføre et nytt lag med epoxy. Men vær forsiktig slik at du unngår å få luftbobler inn i epoxyen.

Vi har brukt:

Diverse treesker som du finner på vår nettbutikk på www.glassforum.no, produktgruppe 411 og undergruppe 31.

Klar epoxy for kaldemaljering	Art.nr. 5349.084.001
Weldbond universallim	Art.nr. 7940.051.001
Golden Toray spisspensel nr. 2	Art.nr. 2705.060.2

Tannpirkere

Diverse småsaker / dekorark til dekorering.
Saks